

## La Banque des sondages

### Enquête Baromètre National de l'Audition

12/06/2003

#### Sommaire :

[Difficultés auditives : Circonstances](#)

[Synthèse Indices des troubles de l'audition dans la vie quotidienne](#)

[Indices des troubles de l'audition en fonction de l'âge](#)

[Contrôle de l'audition : Les pratiques](#)

[Contrôle de l'audition : Le praticien](#)

[Contrôle de l'audition](#)

[Contrôle de l'audition : Résultat](#)

[Les aides auditives](#)

[Les aides auditives : l'achat](#)

[Les acouphènes](#)

[Synthèse](#)

#### Difficultés auditives : Circonstances

Avez-vous des difficultés à suivre ou à participer à des conversations dans les situations suivantes ?

	Ensemble
Dans une fête	23
Dans une réunion de famille	11
Dans un restaurant	8
Dans une réunion au travail	5
Dans un supermarché	4
Dans un marché en plein air	4
Dans un environnement bruyant	2
Dans une boîte de nuit	1
A la télévision / Radio	1
<b>S/T A des difficultés</b>	<b>32</b>
<b>Pas de difficultés</b>	<b>64</b>
Non réponse	4
	100

#### Difficultés auditives : Circonstances

Avez-vous des difficultés à suivre ou à participer à des conversations dans les situations suivantes ?

	Ensemble	15-19 ans	20-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-59 ans	60-69 ans	70 ans et plus
S/T à des difficultés	32	23	27	21	25	34	44	50
Pas de difficultés	64	75	67	74	72	63	51	43

Non réponse	4	2	6	5	3	3	5	7
	100	100	100	100	100	100	100	100

**Synthèse indices des troubles de l'audition dans la vie quotidienne**

	Lorsque vous écoutez la télévision ou la radio vos proches trouvent-ils le niveau sonore trop élevé ?	Vous arrive-t-il de faire répéter vos interlocuteurs ?	Au téléphone avez-vous des difficultés à suivre certaines conversations ou certains interlocuteurs ?
Systématiquement	2	-	1
Très souvent	7	6	2
Assez souvent	10	10	4
<b>S/T systématiquement-très souvent – assez souvent</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
Parfois	32	59	31
Jamais	45	25	61
Non réponse	4	-	1
	100	100	100

	Lorsqu'on vous appelle avez-vous des difficultés à localiser l'origine du son ?	Vous arrive-t-il d'être surpris par l'arrivée d'une personne ou d'un véhicule que vous n'avez pas entendu ?	Vous arrive-t-il de refuser des sorties (cinéma, fête..) de peur de ne pas bien entendre ?
Systématiquement	1	-	1
Très souvent	2	2	1
Assez souvent	3	3	1
<b>S/T systématiquement-très souvent – assez souvent</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Parfois	25	40	3
Jamais	68	54	93
Non réponse	1	1	1
	100	100	100

**Indices des troubles de l'audition en fonction de l'âge**

	Ensemble	15-19 ans	20-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-59 ans	60-69 ans	70 ans et plus
Un indice fréquent	15	27	17	17	11	13	13	12
Deux indices fréquents	7	8	4	5	6	6	9	11

Trois indices fréquents	<b>3</b>	1	-	1	1	4	5	7
Quatre indices fréquents	<b>2</b>	1	1	-	1	2	2	4
Cinq indices fréquents	<b>1</b>	-	-	-	1	2	3	3
Six indices fréquents	<b>1</b>	-	-	-	-	1	2	4
<b>S/T Au moins un indice fréquent</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
Indice non fréquent / pas d'indice	<b>72</b>	63	79	77	80	71	66	58
	<b>100</b>	100	100	100	100	100	100	100

**Contrôle de l'audition : Les pratiques**

Avez-vous déjà fait contrôler votre audition ?

**Base : Ensemble de l'échantillon**

	<b>Ensemble</b>	<b>15-19 ans</b>	<b>20-24 ans</b>	<b>25-34 ans</b>	<b>35-44 ans</b>	<b>45-59 ans</b>	<b>60-69 ans</b>	<b>70 ans et plus</b>
Oui	<b>54</b>	61	58	58	51	53	55	49
Non	<b>46</b>	39	42	42	49	47	45	51
Non réponse	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>100</b>	100	100	100	100	100	100	100

	<b>Ensemble</b>	<b>Au moins un indice fréquent de trouble de l'audition</b>	<b>Pas d'indice fréquent de trouble de l'audition</b>
Oui	<b>54</b>	66	49
Non	<b>46</b>	34	51
Non réponse	-	-	-
	<b>100</b>	100	100

**Contrôle de l'audition : Le praticien**

Par qui avez-vous fait contrôler votre audition ?

**Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l'échantillon**

	<b>Ensemble</b>	<b>15-19 ans</b>	<b>20-24 ans</b>	<b>25-34 ans</b>	<b>35-44 ans</b>	<b>45-59 ans</b>	<b>60-69 ans</b>	<b>70 ans et plus</b>
Un ORL	<b>47</b>	<b>60</b>	29	27	34	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>72</b>
Un médecin du travail	<b>40</b>	14	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	42	14	9
Votre médecin généraliste	<b>10</b>	14	15	14	8	7	5	7
Un audioprothésiste	<b>7</b>	2	1	2	2	7	13	21
Au cours d'un bilan de santé	<b>5</b>	-	4	2	3	9	11	3
Un médecin scolaire	<b>3</b>	23	10	-	-	-	-	-
Médecine militaire	<b>3</b>	-	3	6	6	1	-	-
Autres médecins	<b>1</b>	-	1	1	-	-	-	1
Divers instituts	<b>1</b>	-	-	1	1	-	1	1

Non réponse	1	-	1	1	-	1	-	-
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles

**Contrôle de l'audition**

A quelle année remonte le dernier contrôle de votre audition ?

**Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l'échantillon**

	Ensemble	15-19 ans	20-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-59 ans	60-69 ans	70 ans et plus
2003	9	5	13	15	7	8	6	8
2002	30	28	35	32	35	30	21	19
2001	13	17	12	9	11	13	11	19
<b>Sous – Total Après 2001</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
<b>Sous – total Avant 2001</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>54</b>
Non réponse	1	2	2	1	-	1	1	-
	100	100	100	100	100	100	100	100

**Contrôle de l'audition : Résultat**

Quel a été le résultat du dernier contrôle de votre audition ?

**Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l'échantillon**

	Ensemble	15-19 ans	20-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-59 ans	60-69 ans	70 ans et plus
Votre audition était normale	71	94	92	91	78	62	51	35
Une baisse de votre capacité auditive a été diagnostiquée	28	6	8	8	21	38	48	64
Non réponse	1	-	-	1	1	-	1	1
	100	100	100	100	100	100	100	100

**Les aides auditives**

Considérez-vous que vous avez des difficultés auditives ?

**Base : Ensemble de l'échantillon**

	Ensemble	15-19 ans	20-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-59 ans	60-69 ans	70 ans et plus
Oui	18	6	7	7	9	21	32	41
Non	81	94	92	93	91	78	67	55
Non réponse	1	-	1	-	-	1	1	4
	100	100	100	100	100	100	100	100

	Ensemble	Au moins un indice fréquent de trouble de l'audition	Pas d'indice fréquent de trouble de
--	----------	--	-------------------------------------

			<b>l'audition</b>
Oui	<b>18</b>	50	5
Non	<b>81</b>	49	94
Non réponse	<b>1</b>	1	1
	<b>100</b>	100	100

**Les aides auditives**

Portez-vous des aides auditives ?

**Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives, soit 18% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 376 répondants)</b>
Oui	<b>12</b>
Non	<b>88</b>
Non réponse	-
	<b>100</b>

**Commentaire :**

- 2% de l'échantillon global porte des aides auditives
- Près de 4/10 sont appareillés sur les deux oreilles

**Les aides auditives**

Pourquoi ne portez-vous pas d'aides auditives ?

**Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives mais qui ne portent pas d'aides auditives, soit 16% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 333 répondants)</b>
Les appareils sont trop chers	<b>27</b>
Vous n'avez pas envie de porter un appareil	<b>23</b>
Votre médecin vous a déconseillé l'appareillage	<b>11</b>
Vous n'avez pas essayé mais vous pensez que les appareils ne sont pas efficaces	<b>7</b>
Vous avez fait un essai qui n'a pas été satisfaisant	<b>5</b>
Votre entourage ou des amis vous ont déconseillé l'appareillage	<b>3</b>
Pour une autre raison (Sp)	<b>16</b>
Pas de raisons particulières	<b>35</b>
Non réponse	<b>2</b>
	<b>(1)</b>

(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles

**Les aides auditives**

Qui vous a incité à porter une aide auditive ?

**Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives et qui portent des aides auditives, soit 2% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 44 répondants)</b>
Vous-même	<b>36</b>

Votre médecin	<b>30</b>
Un audioprothésiste	<b>21</b>
Votre entourage proche	<b>10</b>
La publicité	-
Non réponse	<b>3</b>
	<b>100</b>

**Les aides auditives : l'achat**

Avez-vous essayé un appareil avant de l'acheter ?

**Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives et qui portent des aides auditives, soit 2% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 44 répondants)</b>
Oui	<b>64</b>
Non	<b>33</b>
Non réponse	<b>3</b>
	<b>100</b>

**Commentaire :**

- 7/10 ont essayé un contour d'oreille
- 5/10 ont choisi d'eux-mêmes entre contour d'oreille ou intra auriculaire. Pour 3/10 ce choix est revenu à l'audioprothésiste.
- Pour 7/10 l'appareil a été prêté pendant cinq jours ou plus
- Pour 9/10 l'achat de l'appareil s'est effectué immédiatement après cet essai. Pour 8/10 l'essai avait été satisfaisant.
- Le choix de la marque de l'appareil revient pour 7/10 à l'audioprothésiste

**Les acouphènes**

Souffrez-vous ou avez-vous souffert à un moment donné de votre vie, d'acouphènes (des sifflements continus dans les oreilles) ?

**Base : Ensemble de l'échantillon**

	<b>Ensemble</b>	<b>15-19 ans</b>	<b>20-24 ans</b>	<b>25-34 ans</b>	<b>35-44 ans</b>	<b>45-59 ans</b>	<b>60-69 ans</b>	<b>70 ans et plus</b>
Oui	<b>15</b>	6	9	9	12	16	27	27
Non	<b>84</b>	94	90	91	88	83	73	72
Non réponse	<b>1</b>	-	1	-	-	1	-	1
	<b>100</b>	100	100	100	100	100	100	100

**Les acouphènes**

Parmi les traitements suivants quels sont tous ceux que vous avez utilisés pour soigner vos problèmes d'acouphènes ?

**Base : A ceux ayant déclaré avoir souffert à un moment donné de leur vie d'acouphènes, soit 15% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 324 répondants)</b>
Des médicaments	<b>31</b>

Des traitements utilisant la stimulation sonore	2
Des traitements homéopathiques ou l'acupuncture	4
Une aide psychologique	1
Des traitements utilisant la stimulation électrique	1
Tympanoplastie	1
Pressions sur l'oreille	1
Manipulations	1
<b>Sous-total au moins un traitement utilisé</b>	<b>36</b>
<b>Aucun traitement</b>	<b>60</b>
Non réponse	4
	<b>100</b>

### Les acouphènes

Par rapport aux premiers temps où vous avez commencé à souffrir d'acouphènes, aujourd'hui, laquelle de ces propositions décrit le mieux votre situation actuelle ?

**Base : A ceux ayant déclaré avoir souffert à un moment donné de leur vie d'acouphènes, soit 15% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 324)</b>	<b>Individus ayant utilisés au moins un traitement (Base : 117)</b>	<b>Individus n'ayant pas utilisés de traitement (Base 195)</b>
Je souffre plus qu'au début	6	3	8
Je souffre autant qu'au début	25	26	26
<b>S/T souffre plus ou autant</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
Je souffre moins qu'au début	21	30	16
Je ne souffre plus du tout	39	37	42
<b>S/T souffre moins ou plus du tout</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>58</b>
Non réponse	9	4	8
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Les acouphènes

Si vos problèmes d'acouphènes ont disparu ou se sont atténués, comment cela est-il arrivé ?

**Base : A ceux ayant déclaré qu'aujourd'hui ils souffraient moins ou plus du tout d'acouphènes, soit 9% de l'échantillon**

	<b>Ensemble (Base : 193 répondants)</b>
<b>Spontanément, sans aucun traitement</b>	<b>58</b>
Avec la prise de médicaments	29
Avec une aide psychologique	3
Avec des traitements homéopathiques ou l'acupuncture	3
Avec un casque anti-bruits	2
Avec des traitements utilisant la stimulation électrique	1

Par tympanoplastie	1
Avec des traitements utilisant la stimulation sonore	1
Par manipulations	1
<b>Sous-total Au moins un traitement utilisé</b>	<b>38</b>
Non réponse	4
	(1)

(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles

### Synthèse

<b>BASE (en nombre d'individus)</b>	<b>2109</b>
A des difficultés à suivre ou à participer à des conversations	32%
<b>A des difficultés à suivre ou à participer à des conversations systématiquement ou très souvent (Individus malentendants)</b>	<b>8%</b>
<b>A au moins un indice fréquent de trouble de l'audition ( Systématiquement, très souvent, assez souvent)</b>	<b>28%</b>
A fait contrôler son audition	54%
Baisse de la capacité auditive diagnostiquée	15%
Souffre ou a souffert d'acouphènes	15%
Considère avoir des difficultés auditives	18%
Porte des aides auditives	2%

[Retour au sommaire](#)

### Fiche Technique

**Institut :** IPSOS

ENQUÊTE EFFECTUE POUR : ASSOCIATION " JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION "

DATES DU TERRAIN : Du 3 mars au 28 mars 2003.

ECHANTILLON : 2109 individus constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Redressement effectué sur les variables socio-démographiques suivantes : sexe, âge, région et catégorie d'agglomération.

METHODE : Terrain postal réalisé par l'ACCESS PANEL d'IPSOS auprès de 3550 individus âgés de 15 ans et plus.

REMARQUE : L'ACCESS PANEL d'IPSOS est une base de sondage permanente nationale représentative en population générale regroupant 37 000 foyers français.